

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.nl

ineo⁺ 220, 280 en 360

kleur | 22/28/36 ppm

zwart-wit | 22/28/36 ppm



Zakelijke documenten – profiteer nu van de oplossing van de toekomst

Welke eisen u ook stelt aan uw zakelijke documenten (prints of kopieën in kleur of zwart-wit, scans, faxen of e-mails) de ineo+ 220, 280 en 360 van Develop komen u op alle terreinen tegemoet. Deze onvervalste alleskunnners printen, kopiëren, scannen en faxen met een ongeëvenaarde kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid.

De ineo+ 220, 280 en 360 combineren uitmuntende prestaties met een uiterst zuinig verbruik in kleur en zwart-wit. Als kleur reeds een belangrijke rol speelt in uw bedrijfscommunicatie, zult u meer dan tevreden zijn met de briljante kwaliteit die dit systeem te bieden heeft. Als u tot nu toe weinig met kleur hebt gewerkt, is dit het moment om te investeren in een voordelig kleurensysteem waarmee u profiteert van de grotere impact van kleur. Als u meestal afdrukt in zwart-wit, zult u blij zijn om te horen dat u met de ineo+ 220, 280 en 360 niet méér betaalt voor zwart-wit afdrukken dan op een puur zwart-wit systeem, en dat terwijl u toch kunt profiteren van de grotere impact van kleur!

Kleuren die echt opvallen

- › De ultrafijne deeltjes van de nieuwe polymeertoner van de ineo+ 220, 280 en 360 produceren uitstekende kleuren- en zwart-wit prints en kopieën.
- › Onderzoek heeft aangetoond dat zakelijke documenten in kleur eerder de aandacht van de lezer trekken. Uw mailshots, brochures of banners zien er dus niet alleen aantrekkelijker uit, maar worden ook eerder gelezen.

Tallose volledig geïntegreerde functies

- › Als u regelmatig gebruik maakt van dezelfde formulieren, applicaties, tabellen, enzovoort, kunt u deze opslaan in uw gebruikersbox*. Ook kunt u in uw box vertrouwelijke documenten die alleen voor uw ogen bestemd zijn, opslaan en indien nodig met één druk op de knop printen. Op deze manier weet u zeker dat vertrouwelijke documenten nooit in verkeerde handen raken.
- › Maak het uzelf gemakkelijk met een groot en duidelijk afleesbaar touchscreen dat u volledig kunt aanpassen aan uw wensen (bijvoorbeeld menuselectie) en waarop alle documenten die u wilt printen als thumbnails worden weergegeven.
- › Uw IT-medewerkers zullen blij zijn met het gemak waarmee de ineo+ 220, 280 en 360 kunnen worden geïntegreerd en beheerd in een netwerk, bijvoorbeeld via tallose gratis beschikbare softwaretools.

Goede prestaties op het gebied van milieuvriendelijkheid en beveiliging

- › Uw inspanningen op milieugebied vormen een steeds belangrijker aspect van het imago van uw bedrijf en kunnen door een lager energieverbruik bovendien leiden tot lagere operationele kosten van uw apparatuur. De ineo+ 220, 280 en 360 kunnen hierin een positieve bijdrage leveren omdat Develop milieucompatibiliteit als een hoge prioriteit beschouwt. De ineo+ 360 is niet alleen ongevoelig stil, maar kent ook een zeer laag energieverbruik en bestaat voor meer dan 90% uit onderdelen die geschikt zijn voor recycling. Het mag dus geen verrassing heten dat de ineo+ 220, 280 en 360 over een Blue Angel- en Energy Star-keurmerk beschikken.
- › Gegevensbeveiliging is voor elke onderneming een serieuze zaak. De standaard beveiligingsfuncties van dit systeem omvatten onder anderen een gecodeerde harde schijf en een beveiliging die ervoor zorgt dat gegevens daadwerkelijk worden gewist als ze worden overschreven, om te voorkomen dat ze in verkeerde handen vallen. Ook kunt u de toegang tot het systeem beperken tot geautoriseerde gebruikers of kostenplaatsen.

* afzonderlijke opslagschijfruimte voor alle gebruikers op de harde schijf



**ineo+ 220/280/360 met documentendoorvoer (DF-617),
interne afwerkingseenheid (FS-529) en universele lade van
2x 500 vel (PC-207)**

**ineo+ 220/280/360 met documentendoorvoer (DF-617), afwerkingseenheid
(FS-527), boekjesafwerkingseenheid (SD-509) en universele lade van 2x 500 vel
(PC-207)**



**Mogelijkheid tot mobiel printen
via optionele bluetooth-aansluiting**

Meer functies –

‘Vorm volgt functie’: de ineo+ 220, 280 en 360 bewijzen dat u kunt profiteren van de slimme toepassing van deze bekende slogan.

Geavanceerd scannen

- > Extreem snel (max. 70 ppm) met handige functies zoals scan-naar-e-mail, scan-naar-FTP, scan-naar-SMB en scan-naar-gebruikersbox* (bijvoorbeeld voor vertrouwelijke documenten)

Uitgebreide reeks faxopties

- > Netwerk-, pc- en iFax-functionaliteit, faxen omleiden naar e-mailadressen, faxen opslaan in een gebruikersbox* of op een pc

Eersteklas afwerkingsopties

- > Functies van topkwaliteit, waaronder boekjes maken, presentaties nieten en perforeren, banners printen en uitgebreide materiaalverwerkingsopties voor eersteklas geprinte documenten

Uniforme driverinterface

- > Gebruiksvriendelijke driver met een uniform interface voor zowel PCL als PostScript



Mogelijkheid tot biometrische authenticatie

- > Uiterst veilige vingerauthenticatie of contactloze IC-card om ongeautoriseerde toegang tot het systeem te voorkomen



Optioneel toetsenbord

- > Eenvoudig metadata meegeven of bijvoorbeeld scanadressen ingeven met volledig toetsenbord



meer gemak

Unieke gebruikersboxfuncties

- › Maximaal 1.000 gebruikersboxen* met aanpasbare toegangsrechten

Kleuren touchscreen

- › Kantel- en draaibaar 8,5-inch kleurscherm met een zeer goede afleesbaarheid en groot gebruiksgemak, waarop alle relevante informatie in één oogopslag zichtbaar is. De eerste schermpagina kan worden aangepast door veelgebruikte functies weer te geven als knop

Eenvoudig gebruikersbeheer

- › Centraal systeembeheer via de vele gratis beschikbare tools, zoals browsertoegang vanaf een pc-werkplek

ineo Remote Care

- › Uitstekende service via een diagnosesysteem op afstand van bijvoorbeeld storingen, tonerniveau en tellerstand

Milieuvriendelijkheid

- › Laag energieverbruik en lage operationele kosten, hetgeen blijkt uit het Blue Angel- en Energy Star-keurmerk

Eersteklas HD-toner

- › Eersteklas afdrucken door lagere fixeertemperatuur, grotere materiaalkeuze, betere vouw- en kwaliteitskwaliteit en verbeterde UV-bestendigheid

* afzonderlijke opslagschijfruimte voor alle gebruikers op de harde schijf

Grotere efficiëntie op kantoor

Hoe verbetert u de efficiëntie van uw documentworkflow?

De volgende drie aspecten van het ineo⁺ 220/280/360-profiel wijzen u de weg.

Middelpunt van kantoorcommunicatie

De ineo⁺ 220, 280 en 360 zijn bij uitstek geschikt om dienst te doen als het scanmiddenpunt van uw bedrijf. U kunt bijvoorbeeld scannen naar e-mail en zo informatie naar collega's of klanten verzenden zonder eerst terug te hoeven gaan naar uw pc. U kunt scans uploaden naar een USB-stick, FTP-server of een willekeurige netwerkmap zodat gescande documenten door elk lid van het team kunnen worden geopend. Indien aangesloten kan de automatische documentendoorvoer 70 spm scannen. Een ander tijdsbesparend onderdeel is de geïntegreerde harde schijf van 250 GB. U kunt scans voortaan opslaan in uw eigen gebruikersbox en snel openen om op een later tijdstip te printen of kopiëren.


Simpel beheer in een netwerk

Uw netwerkbeheerder zal de vele handige en tijdsbesparende functies van de ineo⁺ 220, 280 en 360 zeker kunnen waarderen: snelle toegang, eenvoudige integratie en simpele controle van alle netwerkapparaten, automatische statusrapporten per e-mail, afzonderlijk programmeerbare authenticatie- en accountgegevens voor elke gebruiker en beperkte toegangsrechten, bijvoorbeeld voor printen in kleur. Doeltreffende beveiligingsfuncties en coderingsopties maken het indrukwekkende systeemprofiel af.

Brede materiaalkeuze en flexibele afwerking

U profiteert al snel van de voordelige veelzijdigheid van deze alleskunner. Met de optionele afwerkingsfuncties kunt u bijvoorbeeld complete presentaties nieten of perforeren, banners printen tot 1,2 meter lang (bijvoorbeeld een projectplanning of reclameuiting) en volledig automatische brochures van maximaal 60 pagina's produceren. Daarbij hebt u de keuze uit een brede reeks papiersoorten in alle formaten variërend van A6-briefkaarten (voor bijvoorbeeld mailshots) tot A3+ (voor bijvoorbeeld grafische afbeeldingen). Niet-standaard formaten en papier tot 271 g/m² zijn geen enkel probleem en u kunt zelfs printen op omslagen, adresstickers en enveloppen.





ineo⁺ 220, 280, en 360

ALGEMENE GEGEVENS

Type apparaat

Consolesysteem (geïntegreerde scanner)

Print-/kopieersnelheid

> A4, max. 22/22, 28/28 & 36/36 ppm
(kleur/zwart-wit)

> A3, max. 12/12, & 17/17 ppm (kleur/zwart-wit)

Printsysteem

Laser

Gradatie

256

Papierinvoer

> Standaard: 1.150 vel, max. 3.650 vel

> universele lade van 500 vel
(A5-A3+, 60-256 g/m²)

> universele lade van 500 vel
(A5-A3, 60-256 g/m²)

> handinvoer van 150 vel (A6-A3+, 60-271 g/m²)
voor normaal papier, enveloppen, OHP, zwaar
papier, bannerpapier

Papierformaat

Max. 311 x 457 mm

Max. 297 x 1.200 mm bannerpapier

Afdrukbaar gebied

Max. 305 x 449 mm

Max. 289 x 1.192 mm bannerpapier

Opwarmtijd

Minder dan 45 seconden

(afhankelijk van omgevingstemperatuur)

Afmetingen (b x h x d)

643 x 770 x 842 mm (incl. documentinvoer)

Gewicht

Ca. 98 kg (zonder opties)

Vermogen

220-240 V/50 Hz

PRINTSPECIFICATIES

Controller

Geïntegreerde controller met 667 MHz of 1 GHz

Optioneel: Fiery-controller IC-412 met 1,86 GHz

Geheugen

Standaard controller gebruikt systeemgeheugen/harde schijf (2048 MB RAM/250 GB harde schijf)

Fiery IC-412: 512 MB, 80 GB harde schijf

Resolutie

Max. 1.800 x 600 dpi

(met beeldverfijningstechnologie)

Netwerkprotocollen

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,

SNMP, HTTP, IPP, AppleTalk, EtherTalk

Paginabeschrijvingstaal

PCL 6c, PS 3

Fiery IC-412: Adobe PS 3, PCL 6c

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Driver

Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/

Vista64, Mac OS 9.x/10.x, Linux

Printfuncties

Direct printen van PCL-, PS-, TIFF-, en

PDF-documenten, overlays, omslagen,

meerdere pagina's per vel, watermerken,

mixmedia en mixplex, banners

SCANSPECIFICATIES

Scantype

Scannen naar E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB/USB/

WebDAV/to-me/home, Twain-Scan

Resolutie

Max. 600 dpi

Scansnelheid

Max. 70 spm (kleur/zwart-wit)

Formaat van originelen

Max. A3

Scanformaten

PDF, JPEG, TIFF, Compact-PDF, Gecodeerde PDF,

XPS, Compact-XPS

Scanadressen

2.100, LDAP-ondersteuning

KOPIEERSPECIFICATIES

Documentinvoer

> Dubbelzijdige documentendoorvoer (optioneel)

> 100 vel, max. 210 g/m²

> A6 tot A3

Instellen aantal kopieën

1 - 9.999

Vergroten en verkleinen

25-400 % in stappen van 0,1 %

Erste A4-kopie

11/7,5 & 7,7/5,8 seconden (kleur/zwart-wit)

Geheugen

2 GB RAM

HDD

250 GB

Resolutie

Afdrukken: 1.800 x 600 dpi

(met beeldverfijningstechnologie)

Kopieerfuncties

Hoofdstuk- en omslagmodus, proefkopie,

aanpassing kleurweergave, creatieve modus,

postermodus, boekkopie

FAXSPECIFICATIES (OPTIONEEL)

Compatibiliteit

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM,

SIP-FAX(iFax- en IPFax-standaard)

Overdrachtssnelheid

33,6 kBit/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Faxgeheugen

Maakt gebruik van kopieergeheugen

Faxfuncties

Polling, uitgesteld verzenden, pc-fax, verzending

naar vertrouwelijke mailbox, verzending naar

e-mail, FTP, SMB

OPTIES

> Documentendoorvoer (100 vel)

> Afdekklep originelen

> Interne afwerkingseenheid met mogelijkheid

tot nieten op meerdere plaatsen tot 50 vel,

afwerkingscapaciteit max. 300 vel

> Afwerkingseenheid met nietfunctie tot 50 vel:

afwerkingscapaciteit max. 3.200 vel,

optionele boekjesafwerkingseenheid

(voor nieten van boekjes), perforatie-eenheid

(4-gats) en tweede uitvoerblad

> Tweede uitvoerblad, max. capaciteit

200-(150/50) vel, (lade 1 voor gestaffelde uitvoer)

> Fiery-controller (met extra opties)

> Papierinvoerkabinet (500 vel)

> Papierinvoerkabinet (2 x 500 vel)

> Grootvolumelade voor 2.500 vel

(A4, 60 - 256 g/m²)

> Onderkast

> Bannerinvoerblad

> Faxeenheid

> Beveiligingsset

> Toetsenbord

> USB-interfaceset

> USB-interfaceset met bluetooth

> Werkblad

> Vingeraderherkenning

> Authenticatieset voor IC-kaart

> Mifare-kaarten voor IC-kaartauthenticatie

> Afzenderstempelset voor documenten

> i-Optie (extra functies)

SOFTWAREOPLOSSINGEN

> Enterprise Device Manager,

> Enterprise Account Manager (opt.)

> Enterprise Authentication Manager (opt.)

> Enterprise My Panel Manager (opt.)

> Fiery Profiler Color Management (opt.),

> dots Pilot 2-impositie (opt.)

> Print Pool Manager load balancing (opt.)

> Workware-documentbeheer (opt.)

> Data Administrator

(gebruikersaccounts en kostenplaatsen)

> Card Solutions (opt.)

> Unix/Linux-ondersteuning,

> SAP-ondersteuning

> IBM AS/400-ondersteuning

> NDPS Gateway

> EMS Plug-in

DEVELOP

DEVELOP Nederland, Schipholweg 331A, 1171 pl Badhoevedorp, www.develop.nl

Alle gegevens met betrekking tot de papiercapaciteit van de documentinvoer, de definitieve afwerkingsaccessoires en de papiercassettes zijn van toepassing op papier met een gewicht van 80 g/m² tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Alle gegevens met betrekking tot de print-, scan- of faxnelheid zijn van toepassing op papier van A4-formaat met een gewicht van 80 g/m² tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Alle gegevens met betrekking tot papiergewicht zijn van toepassing op papiersoorten die worden aanbevolen door Develop.

Alle technische gegevens zijn in overeenstemming met de kennis die beschikbaar was op het moment van drukken. Develop behoudt zich het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Develop en ineo zijn geregistreerde handelsmerken/productnamen die eigendom zijn van Develop GmbH. Alle overige merk- of productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of productnamen en zijn eigendom van hun respectieve fabrikanten.

Develop aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor deze producten.

48549010922/28/3600 | oktober 2009

